



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В Г. ТАГАНРОГЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67 тел.
тел. (863) 251 04 92, факс. (863) 251 02 06 E-MAIL: master@donses.ru, <http://www.donses.ru>
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001
Адрес места фактической деятельности филиала: 347930, Ростовская область, г. Таганрог,
Большой Проспект, 16 «а»
Тел. 8(8634) 64 29 62, факс 3676 89, E-mail: tagcgisen@pbox.tt.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

аккредитованного лица в реестр

24.04.2015 г.



Экспертное заключение

о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления
№ 27.02-19/ 0401 от 11.04.2019 г.

Мною, Иванниковым Иваном Михайловичем, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге на основании поручения № 182 от 26.02.2019 г. (вх. № 27.10-07/ 1049 от 27.03.2019 г.) ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза на соответствие санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы, расположенного по адресу: 347951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная,

Экспертное заключение № 27.02-19/ 0401 от 11.04.2019 г.

Общее количество страниц: 7 Страница: 1

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

28, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Дата проведения инспекции: 10.04.2019 г.

Представленные документы:

1. Акт обследования ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» от 05.04.2019 г.

2. Копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение № 61.48.03.000.М.000034.02.12 от 06.02.2012 г.

2. Копия приказа «О мерах по подготовке и открытию лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул» № 12-ОД от 21.01.2019 г.».

3. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 61 № 007347459 за основным государственным регистрационным номером 1026101164650.

4. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 61 № 006579839 г. с присвоением ей ИНН 6117000147.

5. Копия Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы.

6. Копия протокола лабораторных испытаний № Т 2443-Б от 04.04.2019 г.

Характеристика представленной документации: документы представлены в полном объеме, копии заверены в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с:

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В ходе проведенной экспертизы установлено:

Проба водопроводной воды, отобрана 02.04.2019 г. в кране от раковины для мытья рук в обеденном зале «Улыбка» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы, расположенного по адресу: 347951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28 специалистом органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» в количестве, достаточном для проведения лабораторных испытаний и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (акт отбора проб воды органа инспекции ФБУЗ

Экспертное заключение № 27.02-19/ 0401 от
11.04.2019 г.

Общее количество страниц: 7 Страница: 2

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению
только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № 27.02-19/1211 от 02.04.2019 г.). Лабораторные испытания проведены испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге (аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.510460. Дата включения аккредитованного лица в реестр 06.06.2016 г.) на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» образован на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы (санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 61.48.03.000.М.000034.02.12 от 06.02.2012 г.).

Функционирование лагеря предусмотрено в соответствии с Приказом «О мерах по подготовке и открытию лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул» № 12-ОД от 21.01.2019 г.».

Территория ограждена забором, озеленена (неплодоносящие деревья, кустарники). На территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на расстоянии не менее 25 м. от здания школы предусмотрена огражденная с 3-х сторон площадка на высоту превышающую высоту контейнеров. На площадке на водонепроницаемом основании установлены 2 контейнера для сбора твердых бытовых отходов с крышкой.

Количество детей: 1 отряд на 35 детей; отряд будет размещен в кабинетах №№ 2 и 3; период работы с 04.06.2019 г. по 24.06.2019 г.;

Набор помещений оздоровительного учреждения включает:

- спортивный зал площадью 173,2 кв.м.;
- 1 отряд в кабинете № 2 (для просмотра кинофильмов) площадью 51,6 кв.м. и кабинет № 3 (для проведения мероприятий) площадью 52,2 кв.м.;
- пищеблок общей площадью 166,9 кв.м. с обеденными залами на 66 посадочных мест площадью 68,8 кв.м.;
- 1 туалет для мальчиков площадью 8,9 кв.м., в котором установлено 3 унитаза с крышками в кабинках без запоров и 2 умывальные раковины, жидкое мыло, бумажные одноразовые полотенца для рук и туалетная бумага имеются;
- 1 туалет для девочек площадью 9,3 кв.м., в котором установлено 3 унитаза с крышками в кабинках без запоров и 2 умывальные раковины, жидкое мыло, бумажные одноразовые полотенца для рук и туалетная бумага имеются;

Экспертное заключение № 27.02-19/ 0401 от 11.04.2019 г.	Общее количество страниц: 7 Страница: 3
Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

-1 туалет для персонала площадью 2,4 кв.м., в котором установлены 1 унитаз с крышкой и 1 умывальная раковина, жидкое мыло, бумажные одноразовые полотенца для рук и туалетная бумага имеются;

-помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Оздоровительное учреждение пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка» МБОУ Крюковской СОШ из расчета не менее 2 м² на 1 ребенка рассчитано на 51 человека.

На основном входе в здание оборудован тамбур площадью 6,0 кв.м.. Гардеробная площадью 20,2 кв.м. оборудована крючковыми вешалками для верхней одежды детей. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами.

Кружковая деятельность не предусмотрена.

Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия:

- зарядка на свежем воздухе;
- спортивные игры на свежем воздухе;
- прогулки, экскурсии и походы с играми на местности;
- спортивные соревнования и праздники;
- спортивные игры и занятия на тренажерах в спортивном зале.

Продолжительность пребывания детей с 8.30 до 14.30 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед).

Режим дня:

- 8.30 – 9.00 – сбор детей, зарядка;
- 9.00 – 9.15 – утренняя линейка;
- 9.15 – 10.00 – завтрак;
- 10.00 – 12.00 – подвижные игры, спортивные мероприятия, настольные игры;
- 12.00 – 12.30 – оздоровительные процедуры;
- 12.30 – 13.30 – обед;
- 13.30 – 14.15 – занятия по интересам, творческая деятельность;
- 14.15 – 14.30 – линейка, уход домой.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр; регулярное 2-разовое питание.

Питание детей (завтрак и обед) осуществляется в 1 смену.

Представлена программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий для организации общественного питания «Столовая общеобразовательного учреждения на базе МБОУ Крюковская СОШ» за подписью директора школы Г.А. Молчановой.

Перед обеденным залом оборудовано 3 умывальника для мытья рук и 1 полотенцесушитель. Все умывальники обеспечены жидким мылом с дозаторами.

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим, кухонным и холодильным оборудованием (в рабочем состоянии). Рабочие столы, ножи, доски и кухонная посуда промаркированы. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, на высоту 1,8 м. облицована глазурованной плиткой. В местах повышенного тепло и влаговыделения оборудованы вытяжные зонты.

В состав пищеблока входят следующие производственные помещения:

- обеденный зал площадью 68,0 кв.м.;
- моечная площадью 15,4 кв.м. (3 моечных ванны для мытья посуды и 2 ванны для мытья стаканов, 2 стеллажа для сушки, 1 производственный стол, у производственный шкаф);
- горячий цех площадью 34,0 кв.м. (1 электросковорода, 1 6-ти комфорочная плита, 1 пищеварочный котел, 1 мармит, 3 производственных стола, 1 вытяжной зонт, 3 производственных стола, 1 стеллаж для кухонной посуды, 3 моечных ванны для мытья кухонной посуды, 1 умывальная раковина);
- участок сырой продукции площадью 15,6 кв.м. (2 производственных шкафа, 1 электромясорубка, 1 холодильник, 1 морозильный ларь, 4 раковины);
- участок хранения овощей площадью 15,3 кв.м. (1 холодильная камера, 1 холодильный шкаф, 1 стеллаж для овощей и фруктов, 2 холодильника);
- кладовая для хранения сыпучих продуктов площадью 4,8 кв.м. (2 стеллажа и холодильная камера);
- коридор площадью 9,3 кв.м.;
- санитарный узел для персонала площадью 1,6 кв.м. (душевая, умывальная и туалетные зоны.).

Документация по контролю за питанием ведется в соответствии с приложением 9 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Представлена «Перспективное меню лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием детей на летних каникулах 2019 г. на базе Крюковской СОШ», за подписью директора лагеря Г.А. Гришиной.

Меню рассчитано на 10 дней на завтраки и обеды и включают: прием пищи и наименование блюда, массу порции, пищевые вещества (Б, Ж и У), энергетическую ценность. Не проведена оценка витаминов (В1, С, А), минеральных веществ (Са, Р, Mg, Fe).

Представлен список поставщиков пищевой продукции, сырья и продуктов (3 поставщиков) за подписью директора МБОУ Крюковской СОШ Г.А. Молчановой от 25.03.2019 г.

Медицинское обслуживание в оздоровительном учреждении осуществляется по договору по организации медицинского обслуживания учащихся МБОУ Крюковской СОШ с МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО» б/н от 09.01.2019 г. Срок действия до 31.12.2019 г.

Медицинский блок состоит из 2-х кабинетов:

- кабинет врача площадью 17,0 кв.м.;
- процедурный (прививочный) кабинет площадью 10,8 кв.м.

Условия для временной изоляции имеются: в процедурном кабинете установлена медицинская кушетка и ширма.

Вывод по результатам лабораторных исследований воды питьевой:

Проба водопроводной воды отобрана 02.04.2019 г. в кране от раковины для мытья рук в обеденном зале «Улыбка» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы, расположенного по адресу: 347951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28 по микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Все помещения лагеря пришкольного с дневным пребыванием детей имеют естественное освещение, искусственное освещение обеспечивается светильниками с люминесцентными и энергосберегающими лампами в защитной арматуре. Рядное размещение учебной мебели обеспечивает левостороннее боковое освещение. Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами – вертикальные жалюзи.

Здание оборудовано системами водоснабжения (поселковые сети), отопления (котел на газовом топливе) и канализования (местный выгреб). Горячее централизованное водоснабжение отсутствует, в буфете-раздаточной для мытья посуды установлен электрический водонагреватель (бойлер).

Питьевой режим организован: представлена копия договора № 51 от 03.04.2019 г. с ООО «Чистая вода» на поставку питьевой воды 5 л. со сроком действия до 04.06.2019 г.

Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

Количество работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам: к работе в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей планируется привлечь 10 сотрудников, в том числе: 1 – директор лагеря, 4 – воспитатели, 1 – учитель физкультуры, 1 – уборщик производственных и

служебных помещений, 2 – повар, 1 – кладовщик. На момент обследования все 10 личных медицинских книжки оформлены полностью.

Уборка помещений проводится силами технического персонала (без привлечения детей). Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), используется по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря. Санитарное состояние помещений удовлетворительное.

Представлена копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ЭТ0003125 от 09.01.2019 г. с ООО «Экотранс», срок действия до 31.12.2019 г.

Представлена копия договора на проведение профилактических, противоэпидемических, дезинфекционных работ (дератизация, дезинсекция) № 34 от 18.01.2019 г. с Куйбышевским филиалом ГБУ РО «Дезинфекционная станция», срок действия до 30.06.2019 г.

Представлена копия договора на проведение профилактических, противоэпидемических, дезинфекционных работ (борьба с клешами) № 35 от 18.01.2019 г. с Куйбышевским филиалом ГБУ РО «Дезинфекционная станция», срок действия до 31.12.2019 г.

В оздоровительном учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке – «Жавель Абсолют».

Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковской средней общеобразовательной школы, расчетной вместимостью 51 человек в период летних каникул, расположенного по адресу: 347951, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28, **соответствует** требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене



И.М. Иванников

Экспертное заключение № 27.02-19/ 0401 от
11.04.2019 г.

Общее количество страниц: 7 Страница: 7


Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в г. Таганроге
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: ул. 7-я линия, д.67, Ростов-на-Дону, 344019, ИНН/КПП 6167080156/616701001, ОКПО 76921470, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40501810260152000001, БИК 046015001 Отделение по Ростовской области Южного Главного управления Центрального банка Российской Федерации (Ростов-на-Дону), Телефон: (863) 251-04-92, факс: (863) 251-02-06
Адрес места нахождения: Ростовская область, г. Таганрог, Большой Проспект, 16-а, 347930, ИНН/КПП 6167080156/616702001, ОКПО 76928578, ОКВЭД 86.90.1, р/с 40501810260152000001 отделение Ростов-на-Дону г. Ростова-на-Дону, БИК 046015001
Телефон: (8634) 64-29-62, факс: (8634) 36-76-89
Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: Ростовская область, г. Таганрог, Большой Проспект, 16-а, 347930

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.510460
Дата включения аккредитованного лица
в реестр 06.06.2016 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ Т 2443-Б от «04» апреля 2019г.

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика:
ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском и Куйбышевском районах, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Большой Проспект, 16-а; ИНН 6167080043; ОГРН 1056167010008.
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Крюковская СОШ, Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28.
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: обеденный зал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковская СОШ, Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, ул. Молодежная, 28.
4. Объект испытаний и его характеристика: проба (образец) питьевой вода централизованных систем холодного водоснабжения.

дата изготовления:

5. Изготовитель продукции:

6. Акт отбора проб (образцов) № 27.02-19/1211 от 02.04.2019г.

Дата и время отбора проб (образцов): 02.04.2019г. 11 часов 50 минут

Ф. И. О., должность проводившего отбор проб (образцов): Овчарова Н.И. помощник врача филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Таганроге.

Дата и время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 02.04.2019г. 15 часов 30 минут

Условия транспортирования пробы (образца): служебный автотранспорт, термоконтейнер с охлаждающими вкладышами (температура +4 град.С) в опечатанном виде

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:

Отклонения от процедуры отбора проб:

7. Цель проведения испытаний: Государственный надзор; поручение № 182 от 26.03.19г. (входящий № 27.10-07/1049 от 26.03.19г.), государственная работа № 1.1.

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет: аккредитованный орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб:

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных, распределительных системах». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Термостат «ТСО-1/80 СПУ», 11101547, (41789), 2013	67-043.18	от 23.03.2018 г. до 22.03.2020 г.
Термостат «ТСО-1/80 СПУ», 11101548, (41805), 2013	02.41805/18	от 02.03.2018 г. до 01.03.2020 г.
Термометр ТЛ-6М, (629), 2005	клеймо	от 09.2017 г. до 09.2020 г.
Термометр СП-64, (5), 1992	клеймо	от 09.2017 г. до 09.2020 г.
pH-метр, «Эксперт-pH», 11101262, (1033/08233), 2011	67.103863.18	от 07.06.2018 г. до 06.06.2019 г.
Весы лабораторные ВЛТ-510-П, 11101016, (25225036), 2010	67.006018.18	от 05.10.2018 г. до 04.10.2019 г.
Весы электронные HL-100, 11100738, (H804001297), 2009	67.006017.18	от 05.10.2018 г. до 04.10.2019 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
-------	-------------------------	--	--	---------------------------

Микробиологические исследования

Проба (образец) поступил: 02.04.2019г. в 15 часов 30 минут

Код: Т 020419602443-Б.1


Дата окончания проведения исследований: 04.04.2019г.

№ протокола испытаний: Т.2443-Б

кран раковины для мытья рук в обеденном зале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Крюковская СОШ

1	Общее микробное число	3 КОЕ в мл	Не более 50 КОЕ в мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100мл	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление данного протокола: техник  Севостьянова Ю.Ю.

Руководитель испытательного лабораторного центра  Камынина Т.И.